

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2.024
Processo Administrativo Nº 9.440/2.024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ ROBERTO MÜLLER JUNIOR
Data de Publicação: 17/09/2024 16:03:55

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.017,00

Descrição: ARMÁRIO BAIXO - Móvel produzido em mdf branco com 1,5 cm de espessura e base com 1,8cm, revestido nas duas faces. Abaixo da prateleira inferior duas divisórias verticais formando três nichos, sendo os dois laterais, constituídos por dois pares de corrediças plásticas em forma de u em peça única, confeccionada em polipropileno poliestireno alto impacto na virgem, isento de cargas minerais, injetada na cor bege com espessura mínima de 3 mm, para inserção de caixas plásticas coloridas confeccionada em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 2,20 mm, com dimensões de 31,2 x 42,7 cm (LP) sendo uma com altura de 15cm e uma de 7,5cm em cada lado dos nichos em um total de duas caixas por nicho e quatro caixas no total do móvel. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz, evitando contato com o fundo do móvel. O nicho central se divide em duas colmeias uniformes. O Móvel possui duas portas de abrir, com chave em uma das portas e puxadores tipo concha em alumínio embutidos no frontal. Portas com quatro dobradiças tipo copo como amortecimento. Trinco tipo gangorra na porta do lado esquerdo. Fundo em MDF com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, e inserido entre as laterais do móvel. Bordas termoplástica extrudada, confecciona em PVC (cloreto de polivinila), acabamento de superfície texturizado colorido ou branco, fixada pelo processo de colagem com adesivo "hot melting" em máquina sob alta temperatura e 2 mm de espessura. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos em 2 mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida vb sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10 cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos. Medidas - 90 x 48 x 114cm (LPA).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 368	Conforme Edital / Conforme Edital	1.017,00
PARTICIPANTE 905	MOBIDESK / ARB	1.017,00
PARTICIPANTE 871	PRÓPRIA / ARM BAIXO	1.017,00
PARTICIPANTE 415	VMMÓVEIS / LONDON	4.000,00
PARTICIPANTE 910	ART TUBULARES / ART.ABX80	1.017,00
PARTICIPANTE 727	MARTINUCCI / MARTINUCCI	1.017,00
PARTICIPANTE 112	STIVARI / ST	1.017,00
PARTICIPANTE 581	FAB. PRÓPRIA / BASIC	1.017,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.132,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: ARMÁRIO LOKER 9 PORTAS COM APLICAÇÃO DE ADESIVO - Armário construído em seu todo em mdf de 1,5 mm sendo a base em mdf de 1,8 cm de espessura, possui 09 portas em mdf de 1,5 cm com fechaduras individuais em todas as portas do móvel, cada nicho tem espaço interno de 33x41x40 cm LPA , fundo do móvel em mdf de 1,5 cm , portas fixadas através de dobradiças copo com sistema de amortecimento, sendo 2 dobradiças por portas ,sobre as portas possui Impressão digital com adesivo tipo permanente acrílico a base de água, fabricado com alta opacidade elevada coesão com alta aderência, e com proteção com filme vinílico monomérico branco brilhante com espessura de 80 microns ±10 iso 534-80 e vida útil do adesivo 36 meses imagens infantis e juvenis. O móvel possui acabamento com Bordas termoplástica extrudada, confecciona em PVC (cloreto de polivinila), acabamento de superfície texturizado colorido ou branco, fixada pelo processo de colagem com adesivo "hot melting" em maquina sob alta temperatura e 2 mm de espessura. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos em 2 mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos. medidas de 105 x 45 x 138 cm (lpa).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 454	Conforme Edital / Conforme Edital	2.132,00
PARTICIPANTE 619	MOBIDESK / AR9P	2.132,00
PARTICIPANTE 682	ART TUBULARES / ART.ARM9P-22	2.132,00
PARTICIPANTE 155	FAB. PROPRIA / BASIC	2.132,00
PARTICIPANTE 486	STIVARI / ST	2.132,00
PARTICIPANTE 750	MARTINUCCI / MARTINUCCI	2.132,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 920,00

Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO DUAS PORTAS - Móvel confeccionado em chapa de MDF (medium density fiberboard) sendo construção em mdf 1,5cm de espessura nas laterais, fundo, prateleiras e tampo e na construção da base em mdf de 1,8 cm. Móvel possui duas portas de 1,5cm de espessura fixadas a lateral com dobradiças tipo copo com sistema de amortecimento e nas frentes das portas aplicação de melamínico de alta pressão coloridos (cores azul claro amarelo verde e vermelho) . Fundo fechado e inserido entre as laterais, em MDF com 1,5cm de espessura e revestido nas duas faces. Fechadura com duas chaves, puxadores metálicos tipo concha embutidos no frontal das portas, sendo que as portas devem ser inseridas entre as laterais do móvel. Acabamento em com fita de bordas termoplástica extrudada, confecciona em PVC (cloreto de polivinila), acabamento de superfície texturizado colorido ou branco, fixada pelo processo de colagem com adesivo "hot melting" em máquina sob alta temperatura, resistência e 2 mm de espessura. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos em 2 mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos. O móvel deverá ser instalado no local solicitado pelo licitante. Medida 90x45X45cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 443	Conforme Edital / Conforme Edital	920,00
PARTICIPANTE 491	VMMÓVEIS / LONDON	3.000,00
PARTICIPANTE 937	ART TUBULARES / ART.ARMS2P-12	920,00
PARTICIPANTE 660	MOBIDESK / ARMS	920,00
PARTICIPANTE 978	STIVARI / ST	920,00
PARTICIPANTE 536	FAB. PROPRIA / BASIC	920,00

LOTE 4

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 950,00

Descrição: BERÇO EM MDF COM COLCHÃO - MEDIDAS APROXIMADAS - 100 X 60 X 90cm Produzido em MDF branco texturizado, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Grades laterais com elementos oblongos vazados, espaçamento da grade conforme exigências do INMETRO, sendo as bordas internas arredondadas, lixadas e envernizadas. Bordas externas das laterais, cabeceira e pés, em PVC, espessura 0,20cm. Estrado sobreposto ao fundo, que deverá ser vazado e preso na estrutura do berço. Sob a base deverão ser colocados 5 rodízios de 5cm em gel translúcido com perfil paralelo e suporte cromado com capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e três com giro livre, fixados através de parafusos e buchas metálicas americana. Acabamento em fitas borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Deverá ser entregue junto com o móvel um Colchão infantil, em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido em vinil, medindo 96 x 56 x 10cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 533	J.A. / CATATAU	950,00
PARTICIPANTE 340	orthovida / confort	950,00
PARTICIPANTE 959	ART TUBULARES / ART.BCL108	950,00
PARTICIPANTE 710	PÉROLA / PÉROLA	950,00
PARTICIPANTE 732	QMOVI/GAZIN / DOCE SONHO/DREAM	950,00

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 464,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira tipo secretária com assento encosto confeccionados em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 5 mm estrutura para aplicação do assento encosto em tubo de 1 polegada na espessura 1,5 mm sendo duas colunas laterais interligadas por uma travessa traseira e uma frontal. Estrutura deve ser unidas as partes entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única recebendo tratamento e banho contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos para evitar danos aos usuários. Estrutura com tratamento anticorrosão e com fosfato de ferro e Pintura com tinta eletrostática em pó epóxi. Assento com largura de 430 mm e profundidade de 447 mm, encosto com largura de 423 mm e extensão vertical do encosto em 237 mm; o encosto possui duas colunas verticais em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais para encaixe na estrutura com altura de 277 mm encobrindo a estrutura metálica, Encosto fixado a estrutura através de 2 rebite de repuxo de alumínio de forma oculta a base do assento da cadeira. Assento fixado a estrutura através de 4 rebite de repuxo de alumínio na parte inferior do assento em abas de fixação com reforços. Assento e encosto livre de vãos acessíveis que não causem danos aos usuários. Base da cadeira com coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás. Capa telescópica de acabamento e proteção injetada em polipropileno. Base em formato de estrela com 5 pontas em "nylon 6" aditivado com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico. Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 114	Plaxmetal / Ergoplax	464,00
PARTICIPANTE 480	VMMÓVEIS / STRELA	2.000,00
PARTICIPANTE 304	ART TUBULARES / ART.CG33	464,00
PARTICIPANTE 598	PACHECO FLEX / PACHECO FLEX	464,00
PARTICIPANTE 779	VECTOR / SECRETARIA	464,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 150 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 243,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: CADEIRA INFANTIL - Cadeira tipo 4 pés com assento encosto confeccionados em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 5 mm estrutura em sua totalidade em tubo de 1 polegada na espessura 1,5 mm sendo duas colunas laterais interligadas por um arco traseiro configurando os pés traseiros e uma travessa frontal. Estrutura deve ser unidas as partes entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única recebendo tratamento e banho contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, pintura com tinta eletrostática em pó epóxi. Assento com largura de 430 mm e profundidade de 360 mm obtendo raio na aba frontal de 36 mm para ergonomia do usuário, encosto com largura de 423 mm e extensão vertical do encosto em 198 mm; o encosto possui duas colunas verticais para encaixe na estrutura com altura de 286 mm. Encosto fixado a estrutura através de 2 rebite de repuxo de alumínio de forma oculta a base do assento da cadeira. Assento fixado a estrutura através de 4 rebite de repuxo de alumínio na parte inferior do assento em abas de fixação com reforços. Rebites fixados ocultos sem contato com o usuário. Assento e encosto livre de vãos acessíveis que não causem danos aos usuários. Ponteiros dos pés em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na mesma cor aplicada ao assento encosto e fixado por meio de encaixe ao tubo dos pés das cadeiras. Altura do chão ao assento - 35cm - tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 124	CADEIRA INFANTIL ISO COLORS - EH - ECOM HOME / CADEIRA INFANTIL - Cadeira tipo 4 pés	198,25
PARTICIPANTE 751	SUDESTE / SE156	240,00
PARTICIPANTE 294	OC IND / CADEIRA INF	243,00
PARTICIPANTE 946	ART TUBULARES / ART.CFX08	243,00
PARTICIPANTE 282	MOBIDESK CADEIRA INF / MOBIDESK CADEIRA INF	243,00
PARTICIPANTE 194	Plaxmetal / Elopax	243,00
PARTICIPANTE 513	PORTOSPUMA / FIXA	243,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.183,00

Descrição: ESTANTE BAIXA COM CAIXAS PLÁSTICAS - Móvel produzido em mdf com 1,5 cm de espessura e base com 1,8cm, revestido nas duas faces. Móvel possui uma divisória central em mdf dividindo o mesmo em dois nichos iguais. Cada nicho possui a aplicação de correções plásticas em forma de u em peça única, confeccionada em polipropileno poliestireno alto impacto na virgem, isento de cargas minerais, injetada na cor bege com espessura mínima de 3 mm, para inserção de caixas plásticas coloridas confeccionada em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 2,20 mm, com dimensões de 31,2 x 42,7 cm (LP) sendo três com altura de 15cm e duas de 7,5cm cada lado dos nichos em um total de cinco caixas por nicho e dez caixas no total do móvel. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Fundo em MDF com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, e inserido entre as laterais do móvel. Bordas termoplástica extrudada, confecciona em PVC (cloreto de polivinila), acabamento de superfície texturizado colorido ou branco, fixada pelo processo de colagem com adesivo "hot melting" em máquina sob alta temperatura e 2 mm de espessura. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos em 2 mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10 cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos. Medidas - 69 x 48 x 90 cm (LPA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 961	FAB. PROPRIA / BASIC	2.183,00
PARTICIPANTE 305	Conforme Edital / Conforme Edital	2.183,00
PARTICIPANTE 328	PROPRIA / EST BAIXA COM CAIXAS	2.183,00
PARTICIPANTE 694	ART TUBULARES / ART.EST36	2.183,00
PARTICIPANTE 598	STIVARI / ST	2.183,00

LOTE 10

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Item: 10 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 933,00

Descrição: EXPOSITOR DE LIVROS COM CAIXAS PLÁSTICAS - Módulo expositor de livros, produzido em MDF, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Parte central deverá ter três módulos suspensos, montados em cascata. Sob a estrutura da cascata, o móvel deverá ter duas divisórias verticais, formando assim, três nichos, sendo o nicho central, dividido por uma prateleira horizontal, que irá formar o quarto nicho. Os dois nichos posicionados nas laterais, são constituídos por dois pares de corrediças plásticas em forma de u em peça única, confeccionada em polipropileno poliestireno alto impacto na virgem, isento de cargas minerais, injetada na cor bege com espessura mínima de 3 mm, para inserção de caixas plásticas coloridas confeccionada em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 2,20 mm, medindo 31,2 x 42,7 x 15 cm (LPA), no total máximo de quatro caixas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Nicho duplo central livre. Fundo e base fechados. Acabamento em fita de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas 2mm espessura mínima colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2 mm. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0cm em gel translúcido, perfil paralelo, suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americanas. Medidas - 90 X 48 X 114 cm (LPA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 152	FAB. PROPRIA / BASIC	933,00
PARTICIPANTE 081	Conforme Edital / Conforme Edital	933,00
PARTICIPANTE 510	ART TUBULARES / ART.EXL98	933,00
PARTICIPANTE 263	STIVARI / ST	933,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 908,00

Descrição: MESA FORMATO FEIJÃO - Mesa com tampo formato meio círculo com uma posição para o professor mais recuada, medindo 179 cm x 90 cm (área útil) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Mesa possui duas estruturas triangulares com três pés. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm nos pés e vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapataponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 556	MOBIDESK / MFFJ	908,00
PARTICIPANTE 800	Conforme Edital / Conforme Edital	908,00
PARTICIPANTE 244	VMMÓVEIS / LONDON	2.500,00
PARTICIPANTE 946	ART TUBULARES / ART.MF198	908,00
PARTICIPANTE 603	FAB. PROPRIA / BASIC	908,00
PARTICIPANTE 472	STIVARI / ST	908,00
PARTICIPANTE 614	PORTOSPUMA / MESA FEIJÃO	908,00

LOTE 12

Item: 12 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.496,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: MESA RECEPÇÃO - Mesa produzida em sua totalidade em mdf, sendo laterais e painéis em mdf de 1,8 cm; gavetas em mdf de 1,5 cm e tampo em mdf de 2,5 cm. Pés niveladores antiderrapantes ficados através de chapa de aço u pintadas com tinta a pó epóxi eletrostaticamente. Bordas com fita de pvc flexível colada em máquina em sistema hot melting de alta temperatura com espessura de 2 mm e arestas arredondas em 2 mm a montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos Medidas: 160X130X60X76(LPPA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 854	MARTINUCCI / MARTINUCCI	2.496,00
PARTICIPANTE 566	Conforme Edital / Conforme Edital	2.496,00
PARTICIPANTE 812	VMMÓVEIS / LONDON	5.000,00
PARTICIPANTE 535	ART TUBULARES / ART.ML160	2.496,00
PARTICIPANTE 654	MOBIDESK / M160	2.496,00
PARTICIPANTE 515	STIVARI / ST	2.496,00
PARTICIPANTE 990	ERGO MOBILI / MOW003-ESP	2.496,00
PARTICIPANTE 880	FAB. PROPRIA / BASIC	2.496,00

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 658,00

Descrição: MESA REDONDA - Mesa com tampo formato redondo, medindo diâmetro de 100 cm (área útil) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento de 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Estrutura em tubo de aço, seção redonda 1 ½ x 0,12cm. Vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapataponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 389	Conforme Edital / Conforme Edital	658,00
PARTICIPANTE 379	MOBIDESK / MR	658,00
PARTICIPANTE 875	ART TUBULARES / ART.MRD100	658,00
PARTICIPANTE 639	VMMÓVEIS / LONDON	3.500,00
PARTICIPANTE 613	STIVARI / ST	658,00
PARTICIPANTE 915	ERGO MOBILI / RCF-ESP	658,00
PARTICIPANTE 712	PORTOSPUMA / MESA REDONDA	658,00
PARTICIPANTE 173	FAB. PROPRIA / BASIC	658,00

LOTE 14

Item: 14 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 646,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: MESA REFEITÓRIO - Mesa com tampo formato RETANGULAR com 4 lados, medindo 60 cm(L) x 135 cm (P) (área útil) e altura de 59 cm produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando 2 mm nas bordas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm. Vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59 cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 501	SUDESTE / SE284	645,00
PARTICIPANTE 445	MOBIDSK MRFT / MOBIDSK MRFT	646,00
PARTICIPANTE 053	ART TUBULARES / ART.MREF135	646,00
PARTICIPANTE 741	MOVESCIN / MESA REFEITÓRIO RETANGULAR 60X135X59CM	646,00
PARTICIPANTE 454	Conforme Edital / Conforme Edital	646,00
PARTICIPANTE 849	VMMÓVEIS / LONDON	2.500,00
PARTICIPANTE 493	PORTOSPUMA / REFEITORIO	646,00
PARTICIPANTE 811	ERGO MOBILI / MES.RET-ESP	646,00
PARTICIPANTE 591	FAB. PROPRIA / BASIC	646,00

LOTE 15

Item: 15 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 948,00

Descrição: MESA SEIS LUGARES - Mesa com tampo formato Slime de 6 pontas , medindo Ø120 cm (área útil) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm. Vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 329	SUDESTE / SE281	948,00
PARTICIPANTE 557	VMMÓVEIS / LONDON	3.000,00
PARTICIPANTE 647	ART TUBULARES / ART.MS29	948,00
PARTICIPANTE 972	ERGO MOBILI / MES.SLIME-ESP	948,00
PARTICIPANTE 900	Conforme Edital / Conforme Edital	948,00
PARTICIPANTE 312	FAB. PROPRIA / BASIC	948,00
PARTICIPANTE 815	PORTOSPUMA / MESA 6 LUGARES	948,00

LOTE 16

Item: 16 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 829,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: MESA SEXTAVADA - Mesa com tampo formato sextavado, medindo 120 x 120 cm (LP) (área útil) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Mesa possui duas estruturas triangulares com três pés. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm nos pés e vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapatatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 310	MOBIDESK ME SEXTAVADA / MOBIDESK ME SEXTAVADA	829,00
PARTICIPANTE 757	SUDESTE / SE298	829,00
PARTICIPANTE 327	ERGO MOBILI / MES.SEXT-ESP	829,00
PARTICIPANTE 670	ART TUBULARES / ART.MSX43	829,00
PARTICIPANTE 306	VMMÓVEIS / LONDON	3.000,00
PARTICIPANTE 248	Conforme Edital / Conforme Edital	829,00
PARTICIPANTE 129	FAB. PROPRIA / BASIC	829,00
PARTICIPANTE 293	PORTOSPUMA / MESA SEXTAVADA	829,00

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 308,00

Descrição: MESA TRAPÉZIO - Mesa com tampo formato trapézio, medindo 68 x 59 cm (LP) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm sendo três pés de apoio ao chão. Vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapatatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 286	MOBIDESK ME TRAPÉZIO / MOBIDESK ME TRAPÉZIO	308,00
PARTICIPANTE 136	SUDESTE / SE295	308,00
PARTICIPANTE 373	FAB. PROPRIA / BASIC	308,00
PARTICIPANTE 015	ART TUBULARES / ART.MTP51	308,00
PARTICIPANTE 708	VMMÓVEIS / LONDON	2.500,00
PARTICIPANTE 454	Conforme Edital / Conforme Edital	308,00
PARTICIPANTE 588	PORTOSPUMA / TRAPEZIO	308,00

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 986,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: MESA TRÊS LUGARES - Mesa com tampo formato amplo sendo 3 lados retos e três lados curvos formando 6 lugares para atividades, medindo 125 cm x 109 cm (área útil) produzido em MDF com 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e na parte inferior do tampo baixa pressão na cor branca, borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos Philips fixados a aletas de espessura de 2 mm na estrutura metálica da mesa na parte inferior do tampo com buchas metálica americana. Mesa possui duas estruturas triangulares com três pés. Estrutura em tubo de aço, seção redonda Ø1 ½ espessura 0,12cm nos pés e vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3,0x2,0cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "hibrida". Fechamento de topos com sapatatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura 59,0cm tolerância ± 1cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 535	FAB. PROPRIA / BASIC	986,00
PARTICIPANTE 273	Conforme Edital / Conforme Edital	986,00
PARTICIPANTE 057	VMMÓVEIS / LONDON	2.500,00
PARTICIPANTE 691	ART TUBULARES / ART.M33-76	986,00
PARTICIPANTE 869	PORTOSPUMA / MESA 3 LUGARES	986,00

LOTE 19

Item: 19 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 520,00

Descrição: MOCHILEIRO - Fabricado em mdf de 1,8 cm de espessura sendo uma base fixada a parede através de parafusos e buchas adequadas a parede e uma prateleira frontal. Abaixo da prateleira serão fixados 6 ganchos em metal niquelado resistente a mais de 20 kg para suporte de mochilas, Acabamento em fitas borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Medidas 120 cm (largura), 15 cm (profundidade) e 20 cm (altura).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 888	MOBIDESK / MCLR	520,00
PARTICIPANTE 762	Conforme Edital / Conforme Edital	520,00
PARTICIPANTE 652	FAB. PROPRIA / BASIC	520,00
PARTICIPANTE 904	ART TUBULARES / ART.MC665	520,00

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.200,00

Descrição: MÓDULO ARQUIBANCADA - Módulo em formato arquibancada sendo constituído por 28 módulos quadrados com medidas de 40x40x40 cm (LxPxA) e 2 módulos em I com medidas de 60x60x40 (LxPxA). Módulos fabricados em estrutura em madeira de pinus e compensado, espuma laminada d 26, revestimento em corano Peso suportado: 300KG, base em mdf de 1,8 cm de espessura com aplicação de laminado melamínico de alta pressão na parte inferior ao módulo e acabamento em bordas pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando 2 mm de arredondamento.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 220	FAB. PROPRIA / BASIC	6.200,00
PARTICIPANTE 401	ART TUBULARES / ART.ARQ28M	6.200,00

LOTE 21

Item: 21 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 97,50

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: MÓDULO DE APOIO CIRCULAR - Módulo em formato redondo, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Dimensões Ø 40 cm (LPA).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 758	FAB. PROPRIA / BASIC	97,50
PARTICIPANTE 211	ART TUBULARES / ART.PFRD12	97,50

LOTE 22

Item: 22 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 145,00

Descrição: MÓDULO DE APOIO FEIJÃO - Módulo em formato feijão, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Dimensões 85 x 35cm (LPA).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 211	FAB. PROPRIA / BASIC	145,00
PARTICIPANTE 296	ART TUBULARES / ART.PFFJ30	145,00

LOTE 23

Item: 23 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 97,50

Descrição: MÓDULO DE APOIO SEIS LADOS - Módulo em formato com seis lados interligados a uma curva suave, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Dimensões 50 x 50cm (LPA).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 122	FAB. PROPRIA / BASIC	97,50
PARTICIPANTE 225	ART TUBULARES / ART.PF6L92	97,50

LOTE 24

Item: 24 Quant.: 40 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 97,50

Descrição: MÓDULO DE APOIO SEXTAVADO - Módulo em formato sextavado, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Dimensões 49 x 43cm (LPA).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 294	FAB. PROPRIA / BASIC	97,50
PARTICIPANTE 089	ART TUBULARES / ART.PFSX64	97,50

LOTE 25

Item: 25 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.600,00

Descrição: PAINEL DE TV COM NICHOS - PAINEL fabrico em mdf de 1,5 cm sendo fixado a parede através de parafusos buchas apropriadas a parede aplicada. Painel possui um nicho inferior a área destinada a televisão com extensão horizontal total do painel de 140 cm e uma altura do painel total de 170 cm. Acabamento em fitas borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Medidas 140x170 cm. (LxP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 788	FAB. PROPRIA / BASIC	1.600,00
PARTICIPANTE 500	EDN / TORINO	1.600,00
PARTICIPANTE 631	STIVARI / ST	1.600,00
PARTICIPANTE 823	Conforme Edital / Conforme Edital	1.600,00
PARTICIPANTE 462	ART TUBULARES / ART.PNTV432	1.600,00

LOTE 26

Item: 26 Quant.: 50 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 300,00

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

Descrição: QUADRO DECORATIVO - Painel em mdf de 1,5 cm adesivado em Impressão digital com adesivo tipo permanente acrílico a base de água, fabricado com alta opacidade elevada coesão com alta aderência, e com proteção com filme vinílico monomérico branco brilhante com espessura de 80 microns ± 10 iso 534-80 e vida útil do adesivo 36 meses imagens infantis e juvenis. Acabamento em fitas borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Medidas 100x100 cm. (LxP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	Conforme Edital / Conforme Edital	300,00

LOTE 27

Item: 27 Quant.: 25 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 480,00

Descrição: QUADRO DECORATIVO PEDAGÓGICO - Painel em mdf de 1,5 cm adesivado em Impressão digital com adesivo tipo permanente acrílico a base de água, fabricado com alta opacidade elevada coesão com alta aderência, e com proteção com filme vinílico monomérico branco brilhante com espessura de 80 microns ± 10 iso 534-80 e vida útil do adesivo 36 meses imagens simbolizando os estados do clima e uma seta aplicada ao centro do quadro fabricada em pla para indicação das posições. Acabamento em fitas borda pvc 0,20 cm espessura colada em máquina com sistema de colagem hot melting de alta temperatura sendo o ponto de encontro da fita de borda não deverá apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem o arrancamento devendo receber acabamento fresado após a colagem configurando arredondamento em 2 mm. Medidas 100x100 cm. (LxP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	Conforme Edital / Conforme Edital	480,00